

SANWA 2012

Transonic Intermarket Hamburg

1. TUNING
2. BAND SELECTOR
3. VOLUME CONTROL (R)
4. TONE SELECTOR
5. VOLUME CONTROL (L)
6. FUNCTION SWITCH
7. LED DISPLAY
8. DIMMER CONTROL
9. SNOOZE BUTTON
10. TIME SETTING BUTTON
11. ALARM SETTING BUTTON
12. SLEEP BUTTON
13. SLOW BUTTON
14. FAST BUTTON
15. STEREO LITE
16. DIAL SCALE
17. HEADPHONE JACK
18. AC CORD.
19. EXT. ANT. WIRE
20. SENSOR ALARM OFF



SANWA 2012

Transonic Intermarket Hamburg



BAND COVERAGE: MW 515-1625 KHz 24 HOURS
FM 87.5-104.5 MHz

SANWA 2012

Transonic Intermarket Hamburg

THIS CIRCUIT DIAGRAM IS SUBJECT TO CHANGE WITHOUT PRIOR NOTICE.

1. INTERCORD 2 FEIMEX 3. VANICA


DETAIL OF TURNS
2
1
3
9
8
7
6
4
5
2
1
9
8
7
3
PULLEY
4
6
DIAL DRUM
DIAL POINTER
5
TUNING SHAFT
3 1/2 TURNS
SANWA 2012
Transonic Intermarket Hamburg











SANWA 2012

Transonic Intermarket Hamburg



SANWA 2012

Transonic Intermarket Hamburg